

Referatdato: 16-06-2025

Møde type: Bestyrelsesmøde

Referent:

CWH

1. Godkendelse af sidste referat

Referatet fra konstitueringsmødet i april, efter generalforsamlingen, er godkendt med elektroniske underskrifter.

2. Opfølgning på generalforsamling

AKJ orienterede om at, der efter generalforsamlingen var afsluttet, blev stillet spørgsmål til valget gyldighed.

GUES har efterfølgende bedt advokatfirmaet Horten om juridisk rådgivning vedr. valgbehandlingen og antal gyldige stemmer ved valgbehandlingen. Horten tolker at det nyvalgte bestyrelsesmedlem er valgbar, både som Sct. Jørgen hovedbestyrelsesmedlem og som formand for afdelingen på Mårvænget.

Oplægget fra AKJ til bestyrelsen er, at vedtægterne skal gennemgås og om nødvendig revideres, gerne i forbindelse med et bestyrelsesseminar.

AKJ har kontaktet direktøren fra Viborg Varme, hvor de for nyligt har været igennem en lignende proces med vedtægtsændringer og hvor de havde tilsvarende udfordringer. Direktøren for Viborg Varme vil gerne komme til GUES og holde et indlæg om deres erfaringer.

På et kommende bestyrelsesseminar vil AKJ foreslå, at vi også behandler forretningsordenen og strategiplanerne. AKJ opfordre i øvrigt alle bestyrelsesmedlemmer til at tænke over, om der skal være yderligere behandlingspunkter.

Bestyrelsen aftalte at afholde et bestyrelsesseminar lørdag den 16. august fra kl. 08:00 til 14:00.

3. Orientering om driften

SPC - Spildevandscentralen blev taget ud af drift i starten af maj måned, fordi varmebehovet er faldet til et niveau hvor VPC og EGC primært dækker behovet. Der laves en række eftersyn og mindre modificeringer på anlægget i nedlukningsperioden, så det bliver klar til en ny fyringssæson til efteråret.

EGC - Energicentralen kører stabilt dog med en relativ lav last.

På **UKV – Ulstrup Kraftvarmeværk** forberedes netudpumpningen til byen, til de kommende udvidelser af fjernvarmenettet.

På **BKV – Bjerringbro Kraftvarmeværk** arbejdes der med klargøring af LPG-gasanlæg og batterianlæg. Alle tilladelser til LPG-gasanlæg og olietank er nu modtaget og de sidste opgaver skal gennemføres.

Batterierne til batterianlægget leveres medio/ultimo juli og anlægget skal være klar til drift efter sommerferien.

På **BV – Varmecentralen Realskolevej** står standby som spids og reservelastanlæg.

4. Strategiske drøftelser

Årshjulet i maj har flg. overskrifter:

Ledelse og organisationsforhold

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 – er flyttet til punkt 6 økonomi

Ledelse og organisationsforhold

Rent organisatorisk ændres der på forholdene pr. 01.11.2025, idet en medarbejder går på pension og en anden ønsker at reducere arbejdstiden fra 37 timer til 30 timer pr. uge, pga. delpension fra en tidligere ansættelse.

I 2024 blev det vedtaget at honorering af bestyrelsesmedlemmer, styregruppemedlemmer og direktørens løn skal finde sted en gang årligt pr. 1. juni. Honorar og løn reguleres dermed pr. 1. juni 2025, efter det officielle løn- og pristalsindeks fra Danmarks Statistik, gældende fra 01.06.2024.

5. Meddelelser

Opfølgning på fjv. til landsbyer

Fjernvarme til Bjerring by

Det er lykkedes for GUES at komme i dialog med 3 frivillige personer i Bjerring by, som gerne vil hjælpe med at arbejde for fjernvarme i byen. GUES har lavet et skriv, vedr. at fjernvarme kan komme til byen, som de frivillige har sørget for er kommet i et lokalt husstandsomdelt blad.

Arbejdsgruppen med de 3 frivillige har også leveret en liste til GUES, over ejendomme i Bjerring by som er udlejningsejendomme, GUES så har en opgave med at skabe kontakt til ejerne.

Arbejdsgruppen skal senere medvirke ved et dialogmøde om fjernvarme i forsamlingshuset. Arbejdsgruppen kan fungere som støttefunktion for de beboere der vil være i tvivl om fjernvarme er det rette valg.

Fjernvarme til Hedemølle Efterskole

Et projektforslag vedr. fjernvarme til Hedemølle Efterskole, er i øjeblikket til høring hos netselskabet N1, EVIDA og Favrskov Kommune. Hvis der ikke kommer indsigelser under høringsperioden, forventes det at projektet bliver godkendt i løbet af juni måned.

Fjernvarme til Hjermand by og Erhvervsområde

GUES er ved at etablere forsyning til to virksomheder i Hedemølle Erhvervsområde, så begge virksomheder kan fjernvarmeforsynes fra og med uge 25.

I uge 22 blev der skrevet kontrakt med entreprenøren der vandt udbuddet om at lægge fjernvarme i Hjermand by, sammen med smeden der svejser rør. Opsætning af fjernvarmeunits udføres af en anden VVS-virksomhed.

Det er planen at nå frem til Gl. Hedemøllevej og om muligt tilslutte noget af vejen inden sommerferien, men det bliver presset med tiden, så måske de sidste 150 meter må vente til efter sommerferien.

Cykelsti til Hedemøllevej

Der arbejdes fra kommunal side med at finde penge til cykelstiprojektet på Hedemøllevej, sidste chance inden etablering af forsyningsledningen til Hedemølle Efterskole, er på et møde i Teknisk Udvalg den 13.08.2025.

Samarbejde mellem NES og GUES vedr. batterianlæg

NES og GUES følger den lagte tidsplan, dog er der fra batterileverandørens side varslet forsinkelse, så batterierne først ankommer til BKV i uge 29.

Motorcelle 2 og 3 på kraftvarmeværket er tømt og der arbejdes stadig på den reelle indretning af tidligere motorcelle 3 til nyt batterirum, bl.a. med forberedelser til kabelføringer og maling af gulv. Der er på nuværende kun etableret føringsveje for 10kV kabler.

GUES og NES er blevet enige om at skifte produktionsbalanceansvarlig virksomhed, beslutningen blev taget af styregruppen i starten af maj måned. Et skifte forventes på årlig basis at medføre en besparelse på godt 1,2 mio. kr. ved en simpel sammenligning.

GUES og NES venter stadig på de sidste godkendelser fra Midtjysk Brand og Redning, men de forventes modtaget om kort tid.

LPG-gas projekt

Alle tilladelser fra kommune og brandmyndigheder er nu modtaget og LPG-gastanken er blevet placeret på det godkendte sted.

Det der mangler nu flg.:

1. Installation, opsætning og implementering af gasinstallationer mellem LPG-tank og gasmotor.
2. Flytning af 3 energioptagerne til VPC, så de kommer længere væk fra gastanken, inkl. etablering af støjdæmpende foranstaltninger.
3. Opsætning af et aflåseligt hegn omkring gastanken, samt befæstning af areal ved tank for transport med tankvogn.
4. At få udarbejdet en risikovurdering ved drift med LPG-gas.
5. At teste og afprøve anlægget.

Beredskab og NIS2

Energistyrelsen meddelte GUES den 15. maj, at de hæver sektorberedskabsniveauet i fjernvarme- og fjernkølingssektoren. Det betyder at fjernvarmeselskaberne i beredskabsniveau 1, som GUES hører ind under, skal iværksætte flg. foranstaltninger:

Foranstaltning 2: Skærpet opmærksomhed overfor ukendte personer og mistænkelig adfærd

Foranstaltning 3: Øget intern opmærksomhed

Foranstaltning 6: Opmærksomhed på besøgende

Foranstaltning 14: Skærpet opmærksomhed – IT og OT

Ændringen af sektorberedskabsniveauet er besluttet på baggrund af en samlet vurdering af risikobilledet for energisektoren og på baggrund af et ønske fra Energistyrelsen om at få hele energisektoren på samme sektorberedskabsniveau.

Vindmøllestrøm til fjernvarme

GUES har spurgt netselskabet N1 om mulighederne for at købe elkabler og transformerstationer som forbinder vindmøller i Hjorthede og vindmøller i Lee, med Stenshede/Hedemøllevej' erhvervsområde. Vi afventer stadig et svar på forespørgslen. Næste step vil være at få afklaret de afgiftsmæssige og juridiske forhold ved løsningen.

Kamstrup tilbyder afkølingsanalyse

Kamstrup har tilbudt GUES at lave en afkølingsanalyse, hvor de vil analysere sig frem til de forbrugere GUES har med den dårligste afkøling. Ud fra analysedata vil Kamstrup så kontakte de pågældende forbrugere og bede dem om at få gjort noget ved deres afkøling. Fremgangsmåden er brugt med succes andre steder og Kamstrup påstår, at GUES kan opnå en besparelse på 894 MWh/år ved at købe deres løsning.

Kamstrup' tilbud er ikke uinteressant, men GUES forsøger allerede at opnå samme effekt med egne ressourcer og derfor takker vi nej til Kamstrup i første omgang. Hvis det på sigt viser sig at være helt umuligt for GUES at opnå resultater med egne ressourcer, kan vi senere genoptage dialogen med Kamstrup om opgaven.

Udbetaling af tilskud til Hagenstrupparkensprojektet

Energistyrelsens har meddelt GUES at deres gennemgang af ansøgningen vedr. tilskud til udrulning af fjernvarme i Ulstrup, Hagenstrupparken, Hagenstrupvej og tilstødende sidegader, viser der er grundlag for at udbetale et tilskudsbeløb på 1.419.000 kr. svarende til tilsagnet og ansøgte tilskudsbeløb.

6. Økonomi

6.1 Opfølgning på budget og regnskab

Økonomi, budget og likviditet mv. for marts måned fordeler sig således, at varmepumpeanlæggene har produceret 72,0% af den samlede køle og varmeproduktion for marts, som var på 8.645 MWh. Samtidig var varmepumperne årsag til 68,1% af de samlede produktionsomkostninger.

Gaskedler har produceret 1,9% af den samlede varemængde og har været årsag til 6,0% af de samlede produktionsomkostninger.

Gasmotorer har produceret 7,1% af den samlede varemængde og har været årsag til 11,0% af de samlede produktionsomkostninger

Elkedlerne har produceret 18,8% af den samlede varmemængde, men har kun været årsag til 15,0% af produktionsomkostningerne.

De gennemsnitlige produktionsomkostning pr. MWh køl og varme på det samlede anlæg, endte i marts måned på 365,07 kr./MWh.

Likviditetsdiagrammet viser at ved udgangen af marts måned har GUES en negativ likviditet på -7,35 mio. kr.

Diagrammet for varmesalget viser at der i marts måned er solgt sammenlagt 37.837 MWh køl og varme, mod 37.550 MWh forudsat i budgettet. Graddagene for året frem til 31. marts, ender på 1250 mod 1303 graddage i et normal år.

7. Projekter

7.1 Igangværende projekter

Fjernvarme til Hjermind

I løbet af uge 23 påbegyndes forsyningsledningen fra Hedemølle Erhvervsområde til Hjermind by, føringsvejen ind i byen bliver via Gl. Hedemøllevej.

Fjernvarme til Hagenstrup området

Projektet er afsluttet og anmodning om udbetaling af støttebeløbet på kr. 1.419.000 er godkendt, beløbet indbetales til GUES' nemkonto i løbet af juni måned.

7.2 Kommende projekter

1 MW luft/vand varmepumpe til UKV

Favrskov Kommune har i starten af maj måned sendt projektforslaget i høring hos netselskabet N1, gasselskabet EVIDA og pumpefabrikken Grundfos, høringsperioden afsluttes i uge 22. Hvis der ikke har været indsigelser eller andre væsentlige bemærkninger, og der er truffet en VVM-screeningsafgørelse, vil projektforslaget forventeligt blive administrativt godkendt ca. 1-2 uger efter høringens afslutning. Efter den administrative godkendelse er der en klageperiode på 4 uger, så projektforslaget kan forventes at være varmeplanmæssigt godkendt medio juli.

Får GUES den endelige godkendelse medio juli, vil projektet blive sendt i udbud i starten af september og kontrakter på anlægsleverancen kan forventeligt underskrives sidst i oktober. Herefter vil der være en anlægsperiode på 9-10 måneder, så anlægget kan forventes taget i brug til efteråret 2026.

Restkonvertering af Ulstrup

Når Favrskov Kommune har godkendt projektforslaget om etablering af en varmepumpe på UKV, medio juli, bortfalder den betingede godkendelse vedr. projektet der omhandler restkonvertering til fjernvarme i Ulstrup. Det betyder at GUES skal i gang med planlægning og påbegynde udarbejdelse af udbudsmateriale og salgsmateriale til præsentation for de potentielle forbrugere i området.

Et egentligt projekt kan tidligst igangsættes i foråret 2026, afhængig af om Bjerring by skal forsynes først, så bliver det til efteråret 2026, idet tilskuddet til forsyning af yderområder omkring Bjerringbro, hvor Bjerring by hører under, udløber til december 2026. Tilskudsperioden vedr. restkonvertering af Ulstrup, løber til og med den 16. juli 2029 så tidsplanen er ikke stram for nuværende.

Solvarmeprojekt

Udviklingen i solvarmeprojektet foregår pt. i Teknik og Miljø hos Viborg kommune.

Kommunen screener pt. den indsendte VVM-anmeldelse, og kommer frem til hvorvidt det vil blive nødvendigt at udarbejde en fuld VVM-redegørelse eller om der blot kan blive tale om en screening. GUES har dog modtaget en mundtlig besked om at arbejdet går mod en VVM-redegørelse, som vi skal forvente vil tage ca. 12-18 mdr. at udarbejde.

GUES har fået udarbejdet en visualisering af opstillingen af solvarmeanlægget, det var et krav fra Viborg kommune.

Hvis det kommunale arbejde og beslutningerne fra hhv. Teknisk Udvalgsrådet d. 30. april og Økonomi- og Erhvervsudvalgsrådet d. 14. maj, viser sig positivt, skal arbejdet med at udarbejde kommunalplan og lokalplan opstartes i GUES regi, og "lytning" efter flagermus skal igangsættes.

GUES har efterhånden fået den opfattelse, at forvaltningen ikke kan blive enige med sig selv om at give GUES klar besked om hvad vi skal, og hvordan de og vi skal forholde os til projektet.

For ikke at spille mere tid er forvaltningen blevet bedt om at komme med klare svar til GUES og med faste terminer for hvornår de forskellige beslutninger finder sted, samt hvornår vi kan forvente svar. Desværre udskydes svar og behandling af vores sag gentagne gange, og det finder GUES uacceptabelt.

Forvaltningen har indkaldt GUES til møde på Rådhuset den 12. juni, vedr. Solvarmeanlæg i Bjerringbro.

8. Tidsplan for de kommende møder

Kommende bestyrelsesmøder i 2025

26. juni

16. august bestyrelsesseminar

28. august

25. september

29. oktober (bemærk det er en onsdag – pga. den 30. er der Landsmøde)

27. november

11. december

9. Eventuelt

Der blev ikke drøftet noget emne under punktet evt.

Møde slut.